

FORD VEHICULES UTILITAIRES



Go Further

Construit pour faire le travail.

Il y a plein de choses à penser quand vous choisissez votre prochain fourgon. Qu'a-t-il à transporter ? Ce qu'il transporte est-il lourd ? Quelle est sa consommation et son coût d'utilisation ? Toutes ces questions et les autres doivent trouver une réponse avant de prendre une décision.

Comme vous le constaterez dans les pages suivantes, notre gamme de véhicules utilitaires, plusieurs fois récompensés, offre différentes solutions à vos besoins de transport, avec des véhicules d'utilisation aisée, plus faciles à conduire et plus fiables que jamais.

Technologie moteur

Grâce aux dernières innovations dans les technologies moteur, la gamme Transit combine performance avec faibles rejets et consommation minimum. Les moteurs Diesel Duratorq ou essence EcoBoost, à la pointe de la technologie, sont paramétrés pour économiser le carburant, réduire les coûts de détention et assurer un retour sur investissement maximum.



*Téléphone mobile compatible requis. (Vous pouvez consulter une liste d'applications AppLink compatibles sur le site Ford ou via le catalogue Ford App disponible dans les IOS et Android stores. SYNC AppLink n'est pas disponible dans toutes les langues).

Ford SYNC

Ford SYNC AppLink* vous permet d'écouter de la musique, de passer et de recevoir des appels mains libres, et même de contrôler des applications sur votre smartphone par le biais de commandes vocales très simples.



Quand style et affaires ne font qu'un.



Système de remplissage sans bouchon Ford Easy-Fuel

Une fonction de sécurité unique en son genre interdit toute erreur de remplissage du réservoir. Et vous n'avez plus à manipuler un bouchon de réservoir souillé. (Série)



Indicateur de position du levier de vitesses et de consommation de carburant

Vous indique quand changer de rapport pour une consommation de carburant minimale. (Série)



Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants avec répéteur de clignotant (Série)



Interrupteur de désactivation de l'airbag passager

Versions et dimensions



1433-1495 mm

3969-3982 mm



Fiesta Affaires

Moteur*	Puissance maxi	Couple maxi
1.25 essence	82 ch - 60 kW	114 Nm
1.5 TDCi	75 ch - 55 kW	185 Nm
1.6 TDCi	95 ch - 70 kW	200 Nm
1.6 TDCi ECOnetic	95 ch - 70 kW	205 Nm

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre

Consommation de carburant (l/100km)	3.3-5.2
Rejet CO ₂ (g/km)	85-120
Charge utile (kg)	450-510
PTAC (kg)	1500-1570
Longueur de chargement (mm)	1296
Largeur entre passage de roues (mm)	1004
Volume de chargement maxi (m ³)	1

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.



Ford Transit Courier



Faible consommation et capacité de chargement.



Espace généreux, accès facile

Avec la cloison de séparation standard, la porte latérale coulissante offre une ouverture de 453 mm permettant de charger aisément de nombreux objets.

Portes arrière asymétriques

Permet l'accès facile au compartiment de chargement. Les crochets d'arrimage sur le côté ne gênent pas pour le chargement ou le nettoyage. (Série)

Versions du Transit Courier



Transit Courier

Tourneo Courier

Moteur*	Puissance maxi	Couple
1.0 EcoBoost Essence	100 ch - 75 kW	170 Nm
1.5 Duratorq TDCi Diesel	75 ch - 56 kW	190 Nm
1.6 Duratorq TDCi Diesel	95 ch - 71 kW	215 Nm

Consommation de carburant (l/100km)	3,8-5,4
Rejet CO ₂ (g/km)	103-124
Charge utile (kg)	645-660
PTAC (kg)	1765-1795
Longueur de chargement maxi - cloison modulable repliée (mm)	2593
Longueur de chargement à mi-hauteur (mm)	1358
Largeur de chargement maxi (mm)	1488
Volume de chargement (derrière la cloison) (m ³)	2,3

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.

Versions et dimensions



4157 mm

Ford Transit Connect



Robuste et travailleur.




Versions du Transit Connect



Transit Connect

Tourneo Connect

Versions et dimensions



L1 - 4418 mm

L2 - 4818 mm

Moteur*	Puissance maxi	Couple
1.0 EcoBoost Essence	100 ch-74 kW	170 Nm
1.6 Duratec Essence	150 ch-110 kW	240 Nm
1.6 Duratorq TDCi	75 ch-55 kW	220 Nm
1.6 Duratorq TDCi	95 ch-70 kW	230 Nm
1.6 Duratorq TDCi	115 ch-85 kW	270-285Nm

Consommation de carburant (l/100km)	4,2-8,0
Rejet CO ₂ (g/km)	109-184
Charge utile (kg)	625-1000
PTAC (kg)	1970-2405
Longueur de chargement mxi au plancher (mm)	1753-2153
Longueur de chargement maxi à travers la trappe de cloison (mm)	3000-3400
Largeur de chargement entre passage de roues (mm)	1228
Volume de chargement (m ³)	2,6-3,6

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations. *Avec Overboost.



Siège passager modulable

L'assise du siège passager extérieur se relève dégageant ainsi un espace bien adapté pour recevoir caisses et cartons par exemple. (Série sur Trend)



Cloison de séparation

Le compartiment du L2 peut recevoir quelques panneaux de 2.4 m x 1.2 m en les positionnant en diagonal.



Cloison de séparation avec trappe

Permet de charger jusqu'à 3 m sur L1 et 3.4 m sur L2. (Série sur Trend)

Ford Transit Custom

Polyvalent et efficace. Et 5 étoiles au crash-test.



Prise 230 V

Une prise électrique 230 V/150 W située entre les sièges avant peut être utilisée pour la recharge d'outils, d'ordinateurs portables ou d'autres équipements électriques sans usage d'adaptateurs spécifiques. (Option)



Trappe de cloison de séparation

La trappe dans la cloison de séparation permet de charger jusqu'à 3 m sur L1 et 3.4 m sur L2. (Série)



Barres de toit repliables

Supporte jusqu'à 130 kg (80 kg sur Sport). Optimise la consommation de carburant et réduit les bruits aérodynamiques. (Option sur HI uniquement)

Ford Transit Custom



Transit Custom Fourgon




Transit Custom cabine approfondie



Transit Custom Kombi

Versions et dimensions

Note. Les hauteurs hors-tout varient en fonction du chargement et du PTAC du véhicule.



Moteur*	Puissance maxi	Couple
2.2 Duratorq TDCI	100 ch - 74 kW	310 Nm
2.2 Duratorq TDCI	125 ch - 92 kW	350 Nm
2.2 Duratorq TDCI	155 ch - 114 kW	385 Nm

Consommation de carburant (l/100km)	6.3-7.5
Rejet CO ₂ (g/km)	166-197
Charge utile (kg)	655-1485
PTAC (kg)	2500-3325
Longueur de chargement maxi (mm)	2555-2922
Longueur de chargement maxi - trappe de cloison de séparation ouverte (mm)	3085-3452
Largeur de chargement maxi (mm)	1775
Volume de chargement (m ³)	6.0-8.2

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.

Ford Transit

Robuste et puissant avec une grande capacité de chargement.



Contrôle de trajectoire

Détecte lorsque le conducteur aborde un virage à une vitesse excessive et peut rapidement réduire le couple du moteur, tout en actionnant les freins sur chaque roue de manière individuelle, pour aider à garder le contrôle du véhicule.



Crochets d'arrimage de charge sur cloison

Les anneaux d'arrimage de charges conformes à la norme DIN 75410 sont positionnés sur les panneaux latéraux pour laisser le plancher lisse et facilement nettoyable. (Série)



Large porte d'accès latérale

Grâce à une généreuse porte latérale (1300 mm de largeur), l'accès au compartiment arrière est facile et rapide.

Ford Transit




Transit Fourgon



Transit Kombi

Versions et dimensions

Note. Les hauteurs hors-tout varient en fonction du chargement et du PTAC du véhicule.



Traction



Propulsion



Transmission intégrale

Moteur*	Puissance	Couple
2.2 Duratorq TDCI	100 ch - 74 kW	310 Nm
2.2 Duratorq TDCI	125 ch - 92 kW	350 Nm
2.2 Duratorq TDCI	155 ch - 114 kW	385 Nm

Consommation de carburant (l/100km)	6.8 - 9.7
Rejet CO ₂ (g/km)	177 - 255
Charge utile (kg)	885 - 2270
PTAC (kg)	2900-4700
Longueur de chargement maxi au plancher (mm)	3044-4217
Largeur de chargement maxi (mm)	1784
Volume de chargement maxi (m ³)	9.5-15.1

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.

Ford Transit Châssis simple/double cabine

Une base solide pour carrosser.



Crochets d'arrimage de charge
Les anneaux d'arrimage se rétractent dans le plancher quand ils ne sont pas utilisés. (Série)



Porte-échelle robuste
Le porte-échelle en acier est une protection efficace pour la cabine et ses occupants. C'est un support solide pour les échelles et les divers matériaux de construction. (Série avec plateau)



Capacité de remorquage
Le 350HD avec le moteur 155 ch peut tracter les 3 500 kg d'une remorque freinée.

Versions et dimensions



L1 – 5205 mm

L2 – 5572 mm

L3 – 6022 mm

L4 – 6579 mm (6404 mm*)

L5 – 7577 mm (7394 mm*)



2-7



Les carrosseries ci-dessus ne sont que des exemples.

Moteur*	Puissance	Couple
2.2 Duratorq TDCi	100 ch - 74 kW	310 Nm
2.2 Duratorq TDCi	125 ch - 92 kW	350 Nm
2.2 Duratorq TDCi	155 ch - 114 kW	385 Nm

Charge utile (kg)	1320 - 2770
PTAC (kg)	3300-4700
Largeur intérieure plateau (mm)	2038-2138
Longueur intérieure plateau (mm)	2795-5235

*Certains moteurs ne sont disponibles qu'en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.

* Châssis double cabine

Ford Ranger

En route pour travailler.



Simple Cabine 4x4

Super Cab 4x4

Double Cabine 4x4



2-5



Contrôle de stabilité électronique
Conçu pour vous aider à contrôler votre véhicule dans des conditions délicates. Inclut l'anti-patinage et l'aide au freinage d'urgence. (Série)



Rideau de plateau rigide coulissant
L'aluminium haute-résistance et le système d'enroulement de haute-qualité assurent une protection hors-norme du contenu du plateau. (Option)



Moteur	Puissance maxi	Couple
2.2 Duratorq TDCi 2198 cm ³	125 ch - 92kW	320 Nm
2.2 Duratorq TDCi 2198 cm ³	150 ch - 110kW	375 Nm
3.2 Duratorq TDCi 2198 cm ³	200 ch - (147kW)	470 Nm

Longueur hors-tout (mm)	5274-5359
Largeur hors-tout (mm)	1850
Hauteur hors-tout (à vide) (mm)	1806-1821
Longueur maximum de chargement (au plancher) (mm)	2317
Largeur maximum de chargement (au plancher) (mm)	1560
Hauteur intérieure des ridelles (mm)	511

	4x4
A Garde au sol (à vide) (mm)	229
B Angle d'approche (à vide)	28°
C Angle de sortie (à vide)	28°
D Angle de dévers (à vide)	35°
E Passage à gué (mm)	800

FORD ENTREPRISE, c'est pour vous...



FORD ENTREPRISE. Notre métier, simplifier le vôtre.

Pour découvrir toute la gamme, prendre rendez-vous pour un essai ou contacter votre concessionnaire le plus proche : www.ford.fr

L'efficacité d'un réseau qualifié

- Plus de 300 Concessionnaires
- Plus de 900 Points Service
- Près de 60 "Transit Center" spécialisés sur les Véhicules utilitaires
- La diversité d'un réseau, l'écoute et les services de centres dédiés à la mobilité des Pros

Les contrats de garantie longue durée FORD PROTECT

- Votre garantie constructeur 2 ans complétée de 1⁽¹⁾ ou 3⁽²⁾ années supplémentaires en souscrivant au contrat FordProtect⁽³⁾

Des services de gestion de votre parc avec FORD BUSINESS PARTNER

- Souplesse et liberté d'ajustement pour une parfaite maîtrise de votre budget

Et la possibilité de prolonger votre assistance par des entretiens réguliers dans le réseau

- À l'issue de la période de garantie ou de votre contrat Ford Protect, chaque révision effectuée chez Ford vous offre 12 ou 24 mois d'Assistance en cas de panne, accident, erreur de carburant, perte de clefs⁽⁴⁾...

⁽¹⁾ ou pour un kilométrage maximum de 200 000 ou 250 000 km selon le contrat. Offre uniquement valable sur Transit et Transit Custom ⁽²⁾ ou pour un kilométrage maximum de 100 000 km. Offre non valable sur Ranger. ⁽³⁾ Souscription au contrat Ford Protect au cours de la première année de garantie de votre véhicule neuf. Détails de la couverture selon les conditions définies dans les conditions générales de vente du Contrat Ford Protect. ⁽⁴⁾ Offre valable pour tous les véhicules et tout Transit dont le PTAC est inférieur à 3,5T, hors période de garantie et de contrat de garantie longue durée. Voir Conditions Générales disponibles sur www.ford.fr.

Ford France, 34 rue de la Croix de Fer, 78122 Saint-Germain-en-Laye cedex. SAS au capital de 24 394 693 € - 425 127 362 RCS Versailles. 12/13.

Illustrations, descriptions et spécifications. Les informations contenues dans ce catalogue étaient exactes au moment de l'impression. Soucieux de faire constamment évoluer ses produits, Ford se réserve toutefois le droit de modifier à tout moment les spécifications, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans la présente publication. Pour obtenir les informations les plus récentes, adressez-vous à votre concessionnaire Ford. **Options :** dans ce catalogue, chaque fois qu'un élément est décrit comme une option ou un élément d'un pack d'option, cela signifie qu'il implique un supplément de coût par rapport au modèle de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de couleurs sont soumis à disponibilité. **Remarque :** certaines photos illustrent un modèle de pré-série ou ont été conçues sur ordinateur. Par conséquent, le design et les équipements du véhicule dans sa version définitive peuvent différer à certains égards. De plus, certains équipements présentés sur les véhicules peuvent être uniquement disponibles en option. **Remarque.** Ce catalogue présente des accessoires de marque Ford ainsi que différents produits soigneusement sélectionnés auprès de nos fournisseurs et proposés sous leur propre marque. **+** Tous les produits estampillés de la marque de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent dès lors pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. **Remarque :** la marque et les logos Bluetooth[®] sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par Ford Motor Company fait l'objet d'une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. **Remarque :** Certains des équipements d'aide à la conduite et des équipements de sécurité décrits dans cette brochure fonctionnent à l'aide de détecteurs dont les performances peuvent être affectées par certaines conditions climatiques ou environnementales.



Lorsque cette brochure ne vous sera plus utile, pensez à la faire recycler.



Ford et BP travaillent ensemble pour réduire les consommations de carburant et les émissions de CO₂.

Ford Rent

Location de véhicules particuliers et utilitaires. Détails et réservation sur fordrent.fr.

Ford Mobileasy - au service de la mobilité des handicapés

Rendre accessible le plaisir de la conduite automobile, faciliter votre métier au quotidien, apporter des solutions efficaces et personnalisées à vos problématiques de transport, tels sont les objectifs du programme Ford Mobileasy. Contactez Ford sur mfleet@ford.com ou appelez le 0 811 022 301



Publié par Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Enregistré en Angleterre No. 235446.
BJN 203754. FoE F67E.
PN 477507/1214/25m/FRA fr
Novembre 2014.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.fr